



Petras Petraitis

Gimimo data: 2012-04-02

Unikalus numeris: P0000001

JŪSŲ ALERGIJOS TYRIMO REZULTATAI

paimta 2018-05-09

TEIGIAMAS

ALERGIJOS TYRIMO DUOMENYS

1 ŽINGSNIS: **Alergijai kontroliuoti bei gydyti jūsų jautrumas alergenams buvo ištirtas molekuliniame lygmenyje PHADIA metodu, pagal Pasaulinės alergijos organizacijos (WAO) susitarimą: www.waojournal.org/content/6/1/17**



MOTIEJUKAS

rPhl p 7

2.31 kIU/L

0.35

17.5

50

Jautrumo lygiai:

0	<0.35	Nenustatyta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną.
1	0.35 - 0.7	Nustatyta itin žema specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai klinikiniai simptomai nepasireiškia.
2	0.7 - 3.5	Nustatyta žema specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Kartais pasireiškia klinikiniai simptomai.
3	3.5 - 17.5	Nustatyta vidutinė specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažnai pasireiškia klinikiniai simptomai.
4	17.5 - 50	Nustatyta aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia klinikiniai simptomai.
5	50 - 100	Nustatyta labai aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia stiprūs klinikiniai simptomai.
6	>100	Nustatyta labai aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia stiprūs klinikiniai simptomai.